


台灣品牌 | 優良品質 | 獨家設計



2025/11

土耳其門產品目錄

各類高效能工具耗材

土耳其門
ITOOLMAN

目錄

01 / 準・強力鑽兼鎖
(替換式水泥鑽頭)

02 / 靜・HEX
(六角水泥鑽頭)

11 / SUPERIOR
(M10砂輪機用鑽石鑽頭)

12 / SUPERIOR
(不銹圓孔鋸)

03 / 超硬・六角階梯鑽頭
(磁磚專攻)

04 / 赤・鐵鑽頭+
(不鏽鋼專用)

13 / SUPERIOR
(多功能硬質合金圓孔鋸)

14 / SUPERIOR
(圓孔鋸快換底座套組)

05 / 萬用・HEX
(六角水泥鑽頭)

06 / 堅・SDS-plus
(四刃四溝水泥鑽頭)

15 / 抗・藍波釘鑽兼鎖

07 / 堅・SDS-plus
(兩刃四溝水泥鑽頭)

08 / 沉・木作鑽兼鎖

09 / 速切・利刃 砂輪片

10 / SUPERIOR
(六角柄鑽石鑽頭)

準·強力鑽兼鎖

(替換式水泥鑽頭)



適用範圍



- ▶ 本產品不適用於傳統建築結構內之天然鵝卵石及現代大理石鑽孔施工
- ▶ 磁磚類，陶質或粉質磁磚可直接鑽孔，石英磚需持續加水施工，板岩磁磚不適用本產品
- ▶ 混凝土及含有石粒的基材建議用三用震動電鑽施工，因鑽孔遇到石頭需震動擊碎，衝擊起子作用方式無法破壞石粒會造成鎢鋼頭高溫退鋼損壞

單入組



型號	規格	工作長度	總長度	定價
產品規格				
DMD32	3.2mm	35mm	90mm	\$222
DMD34	3.4mm	35mm	90mm	\$222
DMD50	5.0mm	35mm	90mm	\$238


補充包



型號	規格	工作長度	總長度	定價
產品規格 (10支裝)				
DMD3210	3.2mm	35mm	Ø	\$909
DMD3410	3.4mm	35mm	Ø	\$909
DMD5010	5.0mm	35mm	Ø	\$1,070

靜·HEX

(六角水泥鑽頭)



適用範圍



薄金屬



木材




磚牆



混凝土

- ▶ 僅適用開孔模式，不適用於衝擊及振動模式
- ▶ 使用衝擊起子於混凝土或磚牆施工時，避免產生衝擊震盪影響鑽頭鋒利度及壽命
- ▶ 不適用於傳統建築結構內之天然鵝卵石、石英磚、岩板及現代大理石鑽孔施工



型號	規格	總長度	工作長度	定價
產品規格				
KB-3.5	3.5mm	90mm	55mm	\$145
KB-5	5.0mm	100mm	65mm	\$184
KB-6.5	6.5mm	100mm	65mm	\$225
KB-8	8.0mm	120mm	85mm	\$313
KB-9.5	9.5mm	120mm	110mm	\$396
KB-10.0	10.0mm	120mm	110mm	\$398

超硬·六角階梯鑽頭

(磁磚專攻)

階梯設計
引孔擴孔同步進行
施工快速、省力

乾式施工
鑽孔過程『不須加水』，僅需
適度配合切削油或水降溫
耐用性強：減少鑽頭磨耗，延長工具壽命

適用範圍



石英磚 板岩磁磚 磚牆

- ▶ 適度的降溫可增加2-3倍使用壽命
- ▶ 鑽孔時請使用電鑽開孔功能，若使用衝擊起子應避免產生衝擊避免破壞鑽頭
- ▶ 鑽孔過磁磚後之隔間牆或混凝土材質建議可改為水泥鑽頭繼續施工可延長本鑽頭使用壽命

型號	規格	總長度	工作長度	定價
產品規格				
6HC2-3.4	3.4mm	95mm	50mm	\$144
6HC2-5.0	5.0mm	100mm	45mm	\$145
6HC2-6.5	6.5mm	100mm	45mm	\$169
6HC2-8.0	8.0mm	100mm	45mm	\$220
6HC2-10.0	10.0mm	120mm	70mm	\$285



赤·鐵鑽頭+

(不鏽鋼專用)

赤紅降溫塗層
增加使用壽命

三階梯切削刀頭
穩定鑽孔不打滑

超高等級HSS高速鋼
高硬度高耐久

適用範圍



有色金屬 金屬 不鏽鋼

鋁



注意事項

- ▶ 新品若有降溫塗層剝落為正常現象，並且會隨鑽孔同時自然剝落產生降溫且增加使用壽命的效果(與上一代烤漆塗層相比不但增加功能性且加工過程更為環保低污染)
- ▶ 鑽孔時添加切削油可增加使用壽命
- ▶ 使用衝擊起子時避免產生震盪造成鑽頭鋒利度降低
- ▶ 可自行重行研磨後繼續使用(研磨後無三階梯切削效果)

型號	規格	總長度	工作長度	定價
產品規格				
SD2-3.0	3.0mm	75mm	30mm	\$205
SD2-3.5	3.5mm	75mm	30mm	\$216
SD2-4.0	4.0mm	75mm	30mm	\$218
SD2-4.5	4.5mm	80mm	35mm	\$220
SD2-5.0	5.0mm	85mm	40mm	\$222
SD2-6.0	6.0mm	95mm	50mm	\$225
SD2-6.5	6.5mm	100mm	55mm	\$227
SD2-7.0	7.0mm	110mm	70mm	\$218
SD2-8.0	8.0mm	120mm	75mm	\$251
SD2-9.5	9.5mm	125mm	80mm	\$331
SD2-10.0	10.0mm	135mm	85mm	\$371
SD2-11.0	11.0mm	140mm	95mm	\$442
SD2-12.0	12.0mm	150mm	100mm	\$498
SD2-13.0	13.0mm	150mm	100mm	\$591

萬用·HEX

(六角水泥鑽頭)

多功能

一支鑽頭，輕鬆應對混凝土、金屬、木材、塑膠、瓷磚等材料



瓷磚

塑膠

木材

金屬

混凝土

適用範圍



型號	規格	總長度	工作長度	定價
產品規格				
6SC2-3.2	3.2mm	100mm	70mm	\$78
6SC2-3.4	3.4mm	100mm	70mm	\$78
6SC2-5.0	5.0mm	100mm	70mm	\$85
6SC2-6.5	6.5mm	150mm	110mm	\$89
6SC2-8.0	8.0mm	150mm	110mm	\$142
6SC2-9.5	9.5mm	150mm	110mm	\$156

堅·SDS-plus

(四刃四溝水泥鑽頭)




對焊式
整體合金鋼
成孔圓更利於安裝安卡

極致深U型排屑溝槽

提升鑽孔速度
降低施工槌鑽主機過熱問題
延長客戶工具使用壽命

適用範圍



型號	規格	總長度	工作長度	定價
產品規格				
C4-5.0	5.0mm	100mm	40mm	\$129
C4-6.5	6.5mm	160mm	90mm	\$153
C4-8.0	8.0mm	160mm	90mm	\$178
C4-9.5	9.5mm	160mm	90mm	\$229
C4-10.0	10.0mm	160mm	90mm	\$229
C4-12.0	12.0mm	160mm	90mm	\$300
C4-12.7	12.7mm	160mm	90mm	\$358

堅・SDS-plus

(兩刃四溝水泥鑽頭)

原生鎢鋼材質

採用瑞士進口原生
鎢鋼材質
提升使用壽命

極致深U型排屑溝槽

提升鑽孔速度
降低施工槌鑽主機過熱問題
延長客戶工具使用壽命

精確的點鑽 定心尖端設計

使每次施工更加穩定
破碎點更有效地粉碎混凝土
從而加快鑽孔速度

適用範圍



混凝土



磚牆

▶ 本產品不適用於傳統建築結構內之天然鵝卵石及現代大理石鑽孔施工



型號	規格	總長度	工作長度	定價
產品規格				
C2-5.0	5.0mm	100mm	35mm	\$73
C2-6.5	6.5mm	160mm	90mm	\$95
C2-8.0	8.0mm	160mm	90mm	\$95
C2-9.5	9.5mm	160mm	90mm	\$107
C2-12.7	12.7mm	160mm	90mm	\$129
C2-13.0	13.0mm	160mm	90mm	\$125
C2-14.0	14.0mm	160mm	90mm	\$275
C2-16.0	16.0mm	160mm	90mm	\$305

沉・木作鑽兼鎖

獨家HSS高速鋼鑽尾 搭配鎢鋼鑽頭

木作及水泥牆面鑽孔一氣呵成

獨家專利新式套管

鑽孔時更穩定，鑽頭不易晃動

HSS高速鋼鑽身

鑽頭損壞可磨後
再利用

穩定的快拆套管

適合搭配各樣式起子頭

適用範圍



水泥牆



木材

▶ 不適用於傳統建築結構內之天然鵝卵石、石英磚、岩板及現代大理石鑽孔施工

『特點』

木工專用鑽兼鎖沙拉刀，引孔、沉孔一次完成，直接套於起子頭上快速替換，具備專利快拆套管可穩固安裝於六角起子頭上，並可輕易快速脫離。具備35mm與45mm二種深度，完美對應1吋與2吋長度的螺絲。HSS高速鋼鑽頭配上鎢鋼鑽頭可應付短期水泥或角鋼的開孔需求，多用途、適合裝潢業及佈展現場施工使用

沉・木作鑽兼鎖整組



型號	規格	工作長度	定價
產品規格			
CDMD	3.2mm/10.0mm	35mm/45mm	\$795

(內容物包含:沉孔套管本體*1/35及45mm引孔鑽各*1)

引孔鑽補充包



型號	規格	工作長度	定價
產品規格			
CDMD3545	3.2mm	35mm/45mm	\$330

(內容物包含:35/45mm各一支)

速切·利刃 砂輪片



高品質填料


切割速度快 省力 省電
加強網布提升安全性



通過TS認證

已通過勞動部精密機械
金屬工業/台灣商品/
型式檢定

適用範圍



4吋 砂輪片



型號	規格	尺寸	定價
產品規格			
4吋 砂輪片	25片紙盒裝	105x1.2x16mm	\$775

5吋 砂輪片



型號	規格	尺寸	定價
產品規格			
5吋 砂輪片	25片紙盒裝	125x1.2x22.23mm	\$1075

SUPERIOR

(六角柄鑽石鑽頭)

內含蠟體

蠟體自冷卻
乾式施工更方便


獨家鑽身 螺旋槽設計

提升排屑速度
減緩升溫

使用德國
高品質金剛砂
高硬度、鋒利且耐磨



適用範圍



► 專門用於高硬度磁磚與石材施工，如拋光石英磚、板岩磁磚、天然石材等皆適用，強效對應難鑽材質！




注意事項



型號	規格	總長度	刀頭高度	定價
產品規格				
6DG-6.5	6.5mm	68mm	10mm	\$287
6DG-8.0	8.0mm	68mm	10mm	\$287
6DG-10.0	10.0mm	68mm	10mm	\$287
6DG-13.0	13.0mm	68mm	10mm	\$287
6DG-16.0	16.0mm	68mm	10mm	\$364
6DG-20.0	20.0mm	68mm	10mm	\$384



適用範圍



► 專門用於高硬度磁磚與石材施工，如拋光石英磚、板岩磁磚、天然石材等皆適用，強效對應難鑽材質！




型號	規格	總長度	刀頭高度	定價
產品規格				
M10DG-6.5	6.5mm	63mm	10mm	\$353
M10DG-8.0	8.0mm	63mm	10mm	\$353
M10DG-10.0	10.0mm	63mm	10mm	\$353
M10DG-13.0	13.0mm	63mm	10mm	\$353
M10DG-16.0	16.0mm	63mm	10mm	\$396
M10DG-20.0	20.0mm	63mm	10mm	\$467

注意事項



適用範圍



► 施工時請適度添加切削油以增加施工效率及壽命。



型號	規格	工作長度	定價
產品規格			
CTHS-13	13.0mm	∅	\$187
CTHS-19	19.0mm	∅	\$196
CTHS-20	20.0mm	∅	\$205
CTHS-22	22.0mm	∅	\$227
CTHS-23	23.0mm	∅	\$229
CTHS-25	25.0mm	∅	\$256
CTHS-26	26.0mm	∅	\$278
CTHS-28	28.0mm	∅	\$287
CTHS-30	30.0mm	∅	\$307
CTHS-32	32.0mm	∅	\$327
CTHS-35	35.0mm	∅	\$356
CTHS-40	40.0mm	∅	\$409
CTHS-50	50.0mm	∅	\$513
CTHS-65	65.0mm	∅	\$662


注意事項

SUPERIOR

(多功能硬質合金圓孔鋸)

排屑結構設計

削料排出順暢
避免堵塞
切削更順利
阻力更小



硬質合金刀頭

高硬度、耐磨耗、耐高溫
切削持久、不易鈍化
壽命遠超一般圓孔鋸

快拆更換系統

秒換不同尺寸圓孔鋸

適用範圍



薄金屬



木鐵混合



石膏板

► 金屬開孔僅、適用於1mm以下材料

型號	規格	總長度	工作長度	定價
產品規格				
TCTHS-25	25.0mm	Ø	Ø	\$715
TCTHS-30	30.0mm	Ø	Ø	\$830
TCTHS-32	32.0mm	Ø	Ø	\$880
TCTHS-35	35.0mm	Ø	Ø	\$952
TCTHS-45	45.0mm	Ø	Ø	\$1000
TCTHS-50	50.0mm	Ø	Ø	\$1080
TCTHS-60	60.0mm	Ø	Ø	\$1400
TCTHS-65	65.0mm	Ø	Ø	\$1520



SUPERIOR

(圓孔鋸快換底座套組)

鋁套卡位結構設計

免工具、上推一轉
即可更換開孔器
快速高效



人體工學握把+防滑紋理

安裝拆卸更輕鬆
降低作業疲勞

► 通用各品牌雙金屬圓孔鋸



備註：圓孔鋸僅示意，產品並不包含

型號	容物包含	定價
QCH	快換底座*1	\$990
	圓孔鋸連接頭(大)*1	
	圓孔鋸連接頭(小)*1	
	中心鑽95mm*1	
	中心鑽52mm*1	

抗．藍波釘鑽兼鎖



適用範圍

/// 注意事項



► 本產品不適用於傳統建築結構內之天然鵝卵石及現代大理石鑽孔施工

套組

型號	規格	尺寸	工作長度	定價
產品規格				
TRDMD-SET58	5.8mm	180mm	80mm	\$524

單鑽頭

型號	規格	尺寸	工作長度	定價
產品規格				
TRDMD58	5.8mm	160mm	80mm	\$207



土庫
iTOOLMAN



官網網址 ④
www.itoolman.com